



SUPREME laterna

Peek Alu Signal Head SUPREME

Peek je razvio najsuvremeniji semaforški signal koji ispunjava zahtjeve svih međunarodnih kupaca kombinirajući najnoviju tehnologiju, estetiku i dugotrajnost.

Signalna SUPREME laterna je izrazito otporna na vandalizam zbog svog aluminijskog tijela i PVC prednje strane, izrađene prema posljednjim međunarodnim standardima.


U nastojanjima da ponudimo našim partnerima kompletan proizvod, Peek je izradio svoj LED segment naziva T-led, certificiran prema EN12368, a koji nudi izvrstan svjetlosni efekt s najmanjom mogućom potrošnjom. SUPREME signalna laterna može biti opremljena s raznim tipovima T-LED segmenata. T-LED segmenti su dobavljeni u 230V (dimmable i standardna verzija), ASTRIN Led2 42V i OCIT 40V verziji izvedbe. Prema specijalnom zahtjevu kupca moguće su i drugačije izvedbe.

T-LED segment moguće je i koristiti kao poseban proizvod te ga kombinirati s raznim signalnim tijelima.

Kućište SUPREME signalne laterne moguće je također koristiti s raznim LED segmentima.

Glavne karakteristike i prednosti

- Moguća izvedba u 200 i 300 mm Otporne na vandalizam
- Teško rastavljive od neovlaštenih osoba
- Dodatne kontrastne ploče direktno se pričvršćuju na aluminijsko kućište
- Peek T-LED optike omogućuju iznimnu ravnomjernost boja i preglednost uz najmanju potrošnju snage koristeći Luxeon Rebel LED's. T-LED segment je moguće dobiti u 230V, Astrin Led2 42V, OCIT 40V (ostali na zahtjev) Tri moguća načina montaže: na prednje lice stupa, na vrh stupa ili pomoću posebno izrađenih nosača
- Certifikacije prema EN 12368; 100% reciklaža



Opcije

SUPREME signalna laterna je moguća i u izvedbi 200 i 300mm. Signal za ponavljača (80mm) je također jedan od proizvoda u našoj ponudi.

SUPREME signalna laterna može se montirati na vrh stupa pomoću posebnog adaptera, na prednju stranu stupa pomoću aluminijskih ručkica ili na posebne izrađene nosače. Mogući su i drugačiji načini montaže, koji će biti definirani prema željama kupaca i izrađeni prema njegovim lokalnim standardima.

Trajnost



Slijedeći Peek filozofiju poslovanja i brige za okoliš, SUPREME signalna laterna i njen dodatni pribor je 100% reciklirajući.

Sam razvoj T-LED segmenata baziran je na sveopćoj potrebi smanjenja potrošnje električne energije u cijelom svijetu.

Kontrastne ploče & simboli

SUPREME signalna laterna može biti dodatno opremljena s kontrastnim pločama izrađenima prema zahtjevima kupaca i lokalnim standardima. Dodatne ploče kupac može i sam izraditi. U tom slučaju PEEK će pružiti potpunu ispomoć s nacrtima koji prikazuju razne mogućnosti izvedbe pričvršćenja dodatnih ploča na stražnje tijelo.

Peek je proizveo fleksibilnu masku za simbole kako bi omogućio što veću fleksibilnost i efikasnost u kombiniranju direkcionalnih optika. Naša baza podataka simbola je opsežna te se konstantno nadopunjava prema novim zahtjevima kupaca.



Specifikacije

Promjer (mm)	Tip tjela	Širina Visina Dubina (mm)
200	1	250·256·139
200	2	250·507·139
200	3	250·758·139
300	1	360·364·185
300	2	360·723·185
300	3	360·1082·185

Dimenzije

Materijal	Aluminijsko tijelo, UV stabilizirano PVC prednje tijelo
Promjeri	200 i 300 mm, kućišta jednostruka, dvostruka i trostruka kao standardna, sve ostale varijacije moguće uz poseban zahtjev
Optika	Peek T-Led optika
Montaža	Montaža na dvije točke pomoću aluminijskih ručica 101mm i 221mm dužine Montaža na stup pomoću adaptera od 76mm Montaža pomoću jedne DSI ručkice
Kontrastne ploče	ABS ili aluminijske pričvršćene na stražnje aluminijsko tijelo laterne
Boja kućišta	Crna RAL 9005, svjetlo siva RAL 7032, ostale boje prema posebnom zahtjevu
Certifikacija	Prema EN 12368
CE certifikat	Prema EN12368 dodatak ZA

